Coarna neagra

Vass3R02s521-525



INRA Collection Vassal-Montpellier

1187Mtp3

cl 4 p28 A7
3R2 s521-525
Coarna neagra

4_ 28A7

Coarna néagra





Miller: 0 1 2 3 (4) 5

Désignation : Coarna Neagra

Clos 4 Planche 28 Rang A Souche 7

Vigueur : 3,5

Date de Véraison : 13-8-65

Date de Maturité : 27-9-65 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 11 - (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

22 a 19

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.) ?

Charge :

~~s 1~~ saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph - (ell.) - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 3

~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : (L) - M - C -

DESIGNATION : Coarna neagra

CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 2,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 1.8.66

Date de Maturité : 10.9.66

Pourriture : 0 +4

Pédoncule : M - L

Millerandage : 4

GRAPPE : G - M - (P) 10 : (L) - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

25 - 19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - (fus.) ecgt arquée

Couleur : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 7 avec (pépins) - apyrène.

~~s 4~~ Jus: ~~inc.~~ (0) - coloré

s 5 5

DESIGNATION : Coarna neagra

CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 7

Vigueur : 3,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : ~~8.8.67~~ 8.8.67

Date de Maturité : 18.9.67

Pourriture : 0 +5

Pédoncule : L

Millerandage : 4,5

GRAPPE : G 14 - (M) - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

22 a 16

disc. - sph. - ell. - (ov.)

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 avec (pépins) - apyrène.

s 4 2 Jus: (inc.) - coloré

s 5

Année : 1965

Emplacement 4-2847 Désignation Coarna neágra

	Nombre total	DATES							
		26,3	31-3						
~~1~~									
2	4	2	2 x						
3	-5	0	3 x						
~~4~~									
5	-4	0	2 x						

D le 31-3-65 x +3

Année : 1966

Emplacement d4 P28 A7 Désignation Coarna neagra

	Nombre total	DATES							
		11-3	16-3						
[illegible]									
2	3	1	1						
3	-10	3	5 x						
~~4~~									
5	-9	3	5 x						

D le 16-3-1966 +4

Année : 1967

Emplacement ....4.28A7........ Désignation ......Coarna neagra.....

	Nombre total	DATES							
		10-3	15-3						
1	4	1	3 +						
2	4	0	0						
3	4	0	~~2~~ 3 +						
4	8								
5	8								

Ple 15-3-67

+2

Désignation : Coarna néagra
Emplacement : 4. 28 A7 s2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : ~~[illegible]~~ Coarna neagra

Emplacement : 4.28 A7 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Désignation : Coarna neagra
Emplacement : 4.28 A 7 s.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) léger - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) léger - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Coarna neagra
Emplacement : 4.28 A7 A 4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement : 4.28A7 - 3
Désignation : Coarna neagra

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 10
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 23x21 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) rougeâtre.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) juteuse - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (-) non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8.65

Dénomination .... Coarna neagra ....

Planche ....4.28 A7.... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 (6) -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1187-03 Désignation : Coarna neagra

Origine :

Emplacement : 4-28 A7

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ♀

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Domergue 70